

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

1.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p>1.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อหรือการระบาดได้</p>	<p>1. เฝ้าระวังประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มเสี่ยง/อาชีพเสี่ยง/ต่างชาติ/ และเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง โดย มีมาตรการดังนี้</p> <p>1.1 ผู้รับบริการบริการผ่านการ Thai Stop COVID Plus /ลงทะเบียนไทยขณะก่อนเข้าสถานที่ทุกครั้ง</p> <p>1.2 ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ COVID-19 ในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร ระลอก มกราคม 2565</p> <p>-สถานประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 50 คนหรือมีกำลังเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ หายใจเร็วหรือได้รับวัคซีน น้อยกว่า 2 เข็ม ให้ตรวจ ATK ทุกคน ผลบวกให้เข้า FAI โดย HR ประสานรพ.พี เลียง ผลลบให้ฉีดวัคซีน</p> <p>-สถานประกอบการที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คนหรือมีกำลังเครื่องจักรน้อยกว่า 50 แรงม้า หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ หายใจเร็วหรือได้รับวัคซีน น้อยกว่า 2 เข็ม ให้ตรวจ ATK ทุกคน ผลบวกให้เข้า HI First/CI/FAI โดย HR ประสานรพ.พีเลียง ผลลบให้ฉีดวัคซีน</p> <p>สำหรับสถานประกอบการที่มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติในการปฏิบัติงานรับพนักงานใหม่ ปฏิบัติตามแนวทางการรับพนักงานใหม่ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ระลอกมกราคม 2565</p> <p>-ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน COVID-19 กรณีตั้งแต่ 2 เข็มขึ้นไป ไม่ต้องตรวจ ATK ให้ใช้มาตรการ DMHTอย่างเคร่งครัด 7 วัน กรณีน้อยกว่า 2 เข็ม ตรวจ ATK ด้วยตนเอง พบผลบวก แยกกักและรักษา (HI,FAI โดยให้นายจ้างจัดหาเตียงเท่ากับจำนวนที่รับพนักงานใหม่เพื่อกักตัวให้ครบ 10 วัน</p>	<p>แนวทางการป้องกันภายในจังหวัด</p> <p>1.1 ยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>1.2 ประสานแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด เร่งดำเนินการจัดตั้ง FAI ในโรงงาน ในสัปดาห์มีโรงงานที่ดำเนินการ FAI จำนวน 695 แห่ง</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>พบผลลบให้ใช้มาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด 7 วัน นัดฉีดวัคซีนให้ครบพร้อมเข็มกระตุ้น</p> <p>2.กำหนด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ทั้ง 3 องค์ประกอบ COVID Free Environment</p> <p>สิ่งแวดล้อมปลอดโควิด 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - สะอาดปลอดภัย (Clean and Safe) - การเว้นระยะห่าง (Distancing) - มีการระบายอากาศที่ดี (Ventilation COVID Free Personnel <p>พนักงาน/ผู้ให้บริการปลอดโควิด 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยง ไม่ติดเชื้อ - พนักงานในสถานประกอบการ(โดยเฉพาะกิจการกลุ่มเสี่ยงสูง) ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลการตรวจ ATK ทุก 7 วัน - ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT <p>COVID Free Customer</p> <p>ผู้ให้บริการปลอดโควิด 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยง ไม่ติดเชื้อ - ลูกค้าหรือผู้ให้บริการ ในกิจการกลุ่มเสี่ยงสูงต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลการตรวจ ATK - ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT <p>1.2 มาตรการปลอดภัยสำหรับพื้นที่หน่วยงาน ด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ รพ.สต.ทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง</p>	<p>2.ในสัปดาห์นี้ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เตรียมความพร้อมเปิดเมืองสมุทรสาคร 50 Setting (3,317 แห่ง)</p> <p>มีการตรวจประเมินสถานประกอบการ/ชุมชน ตามมาตรการ DMHTTAในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 79</p> <p>ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.อำเภอเมือง ร้อยละ 81.25 2.อำเภอกะทุ่มแบน ร้อยละ 74.28 3.อำเภอบ้านแพ้ว ร้อยละ 80.97 <p>จากการตรวจประเมินมาตรการสถานประกอบการ/ชุมชน ได้รับเครื่องหมาย SHA จำนวน 156แห่ง และ SHA+ จำนวน 50แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ภัตตาคาร/ร้านอาหาร SHA 94 แห่ง /SHA+ 26 แห่ง -โรงแรมที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว SHA 4 แห่ง /SHA+ 1 แห่ง -นันทนาการและท่องเที่ยว SHA 1 แห่ง /SHA+ 1 แห่ง -ยานพาหนะ SHA จำนวน 18 แห่ง และ SHA+ จำนวน 15 แห่ง -บริษัทนำเที่ยว SHA จำนวน 1 แห่ง -สุขภาพและความงาม SHA จำนวน 10 แห่ง SHA+ จำนวน 1 แห่ง -ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า SHA จำนวน 8 แห่ง SHA+จำนวน 3 แห่ง -การจัดกิจกรรม/ประชุม SHA 1 แห่ง /SHA+ 1 แห่ง -ร้านค้าของที่ระลึก และร้านอื่นๆ SHA จำนวน 30 แห่ง SHA +จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p>2. ฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างสูงสุด ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่</p>	<p>2. ฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างสูงสุด ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่</p> <p>2.1 แนวทางการบริหารจัดการ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ในระลอก มกราคม 2565</p> <p>การค้นหาผู้ป่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจเพื่อค้นหา ให้ป้องกันแบบ DMHTT ทุกๆ คน - ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย- ปานกลาง ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจเพื่อค้นหา ให้ป้องกันแบบ DMHTT ทุกๆ คน - ผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง (Severe case) ตรวจคัดกรองในกลุ่มผู้มีอาการค่อนข้างรุนแรง (Severe case) โดยวิธีตรวจ ATK หากพบ ATK ผลบวก และเข้าหลักเกณฑ์ในการรับเข้ารักษาใน รพ. 5 ข้อ คือ ไข้สูง > 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง , หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง/นาที , O₂ saturation < 94 % , โรคประจำตัวที่มีอาการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสรุนแรง , สำหรับเด็ก หากหายใจลำบาก ซึมลง ทานได้น้อยลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และรับเข้ารักษาใน รพ. เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต <p>2.2 การสอบสวนโรคให้ทันเวลา มีการปรับแนวทางการสอบสวนโรค เฉพาะในรายที่ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเสียชีวิต หรือ สงสัย VOC รายใหม่ในช่วง แรกๆ และ สอบสวนการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน(Cluster) และมีอาการรุนแรง ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป</p> <p>2.3 มีระบบติดตามผลตรวจ High risk การ Monitor High risk และ Low risk ที่มีมาตรฐาน โดยมีฐานข้อมูลที่สามารถเข้าดู</p>	<p>2.1 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>2.2 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>2.3 สัปดาห์นี้มีการปรับ Monitor High risk ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีที่ผลตรวจเป็นลบให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัดและดูแลให้ Quarantine</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>และติดตามข้อมูลได้แบบ Real time และ รายงานผลเป็น Dashboard โทรศัพท์ ติดตามผู้ป่วย ทุก 10 วัน เพื่อดูว่ามีผู้ป่วย รายใดเป็น Positive และให้ทีมสอบสวนโรค ปฏิบัติการควบคุม</p> <p>2.4 ใช้ 0.6% Povidone iodine nasal spray เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ ในผู้สัมผัสร่วมบ้าน/สถานที่ทำงาน และติดตาม HR ที่ผลตรวจเป็นลบให้ปฏิบัติ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัด</p> <p>2.5 ทำ Spot map สถานที่เสี่ยง ที่พบผู้ป่วย ยืนยันด้วยสีแดงกรณีพบผู้ติดเชื้อ 50 รายขึ้นไป ยืนยันด้วยสีส้มกรณีพบผู้ติดเชื้อ 31-49 รายขึ้นไป ยืนยันด้วยสีเหลืองกรณีพบผู้ติดเชื้อ 11-30รายขึ้นไป ยืนยันด้วยสีเขียวกรณีพบผู้ติดเชื้อ 1-10รายขึ้นไปและยืนยันด้วยสีขาว กรณีไม่พบผู้ติดเชื้อ</p> <p>2.6 แจ้งให้เจ้าของสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน ทำความสะอาดและทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม ทันที พร้อมทั้ง มี อปท. ทีมรพ.สต. กำกับ ดูแล</p> <p>2.7 การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใน รพ. - มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้ารพ.จุดเดียว ให้ มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือจุดล้างมือ ก่อน เข้าในพื้นที่รพ. - ให้บุคลากร รพ. ผู้ป่วย และญาติที่มาเฝ้า สวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical mask ตลอดเวลา ไม่ใช่ mask ผ้า - ไม่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมยกเว้นคนเฝ้าใช้ 1 คน - บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับวัคซีนครบ โดยได้รับ booster dose ตามกำหนดทุกคน</p>	<p>ให้ครบ 10 วัน (Home Quarantine เป็นเวลา 7 วัน และสังเกตอาการตนเอง Self-monitoring อีก 3 วัน) โดยมีเจ้าพนักงานฯ หรือทีม CDCU กำกับติดตาม อาการ) และเพื่อลดโอกาสติดเชื้อใช้ 0.6% Povidone iodine nasal spray ฟันทั้งจุ่มและปาก วันละ 4 ครั้ง</p> <p>2.4 ดำเนินการในพื้นที่ปนเปื้อน ตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>2.5 สัปดาห์นี้การกระจายตัวผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น พบเป็น สีแดง 14 ตำบล/สีส้ม 8 ตำบล /สีเหลือง 13 ตำบล/สีเขียว 5 ตำบล และสีขาว 0 ตำบล</p> <p>326 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>2.7 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>2.8 มีมาตรการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเรือนจำ สมุทรสาคร</p> <ul style="list-style-type: none"> -การเข้าเยี่ยมญาติสามารถเข้าเยี่ยมแบบสถานที่ได้โดยดำเนินการตามมาตรการ DMHT-Temp อย่างเข้มงวด เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 15 คนและต้องมีการจองนัดล่วงหน้า -สำหรับผู้ต้องขังแรกรับก่อนเข้าสู่เรือนจำคัดกรอง ตรวจ ATK ทุกราย กรณีผลบวก เรือนจำจัดทำสถานที่แยกกักตัว/เรือนพยาบาลเป็นเวลา 10 วัน กรณีผลลบ เข้าแดนแรกรับ กักตัว 14 วัน และ Day 13-14 ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 กรณีผลบวก เข้าสู่สถานที่แยกกักตัว/เรือนพยาบาลเป็นเวลา 10 วัน กรณีผลลบ จึงเข้าสู่เรือนจำปล่อยสู่แดนในปกติ ไม่ปล่อยผู้ต้องขังชั้นดีไปทำงานหรือพบปะญาตินอกเรือนจำ เมื่อครบกำหนดการรับโทษ ต้องแยกกักตัวให้ครบ 7 วัน และต้องตรวจด้วย ATK ก่อนปล่อยตัว กรณีผลบวก ให้ใช้มาตรการ DMHT-Temp เครื่องคัดและเข้าสู่ระบบ HI/CI ตามความเหมาะสม -สำหรับผู้ต้องขังในแดนปกติ หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ทุกรายต้องตรวจ ATK หากผลบวก ให้แยกในห้องแยกกัก/เรือนพยาบาล 10 วัน กรณี ผลลบ ให้แยกในห้องใช้หวัด/ใช้หวัดใหญ่ 3-7 วันจนหาย จึงตรวจ ATK ซ้ำ ผลเป็นลบจึงนำเข้าขังรวมในแดนปกติต่อไป -สำหรับผู้ต้องขัง กรณีปล่อยตัวตามคำสั่งศาล ต้องตรวจ ATK ทุกรายในวันปล่อยตัว หากพบผลบวก ให้แยกกักแดนแรกรับ 10 วันจึงปล่อยตัว -เจ้าหน้าที่ในเรือนจำทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ โดยได้รับ booster dose ตามกำหนดทุกคน 	<p>2.8 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p>3.โรงเรียนทุก ระดับสามารถเปิด เรียนในรูปแบบ On site ตาม มาตรการความ ปลอดภัยใน สถานศึกษา</p>	<p>2.9 วางแผนการบริหารจัดการเตียงรักษาพยาบาล และการจัดการเตียงในสถานการณฉุกเฉิน</p> <p>2.10 ใช้แนวทาง Universal prevention , nasal spray ,mouth spray</p> <p>3. มีแผนเผชิญเหตุ จัดการ COVID-19 ในสถานศึกษา จ.สมุทรสาคร -ตรวจผู้ที่มีอาการไข้ หายใจเร็วหรือได้รับวัคซีน น้อยกว่า 2 เข็ม (ก่อนเข้า/ระหว่างเรียน ใน นักเรียน/ครู/พนักงานโรงเรียน/แม่ครัวขายอาหาร) กรณีมีอาการ ให้ตรวจ ATK พบผลบวก ให้ทำลาย เชื้อในสิ่งแวดล้อม โรงเรียนค้นหา HRC (ผู้ที่ไม่สวม หน้ากากอนามัย) หากมีอาการเล็กน้อย ใช้PVP-I พ่นจมูก/ปาก วันละ 4 ครั้ง DMHT อย่างเคร่งครัด 7วัน หรือกักตัวที่บ้าน 7 วัน ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่ กำหนด HRC ทุกคนต้องตรวจ ATK หากผลเป็น บวกให้ส่งรพ.สต./สถานพยาบาลทันที นำเข้าHI first/CI หรือ อาการหนักขึ้น1ใน 5ข้อ ตามเกณฑ์ ให้ RT-PCR Admit รพ.</p>	<p>2.9 เป็นไปตามแผนการสำรองเตียงรองรับการ ระบาด ระดับ 1 จำนวน 58 เตียง ระดับ 2 จำนวน 115 เตียง ระดับ 3 เตียงสีแดง 138 เตียง, Isolate room 298 เตียง รวม 436 เตียง ระดับ 4 ปรับเตียงระดับ 3 และเพิ่มเตียง cohort ร้อยละ 30 จำนวน 655 เตียง ร้อยละ 40 จำนวน 872 เตียง ร้อยละ 50 จำนวน 1,090 เตียง</p> <p>2.10 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>3. ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

2. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p>2. เร่งบริหารและดำเนินการกระจายและฉีดวัคซีนแต่ละจุดฉีดให้ได้ตามเป้าหมาย และไม่ให้มีวัคซีนเหลือคงค้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่ม 60(8) เข็ม 2 ให้ความครอบคลุมร้อยละ 90 - กลุ่ม 607 เข็ม 2 ให้ความครอบคลุมร้อยละ 90 - บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนด เข็ม 1 - เด็กอายุ 12 -17 ปี ได้รับวัคซีน เข็ม 2 - วางแผนการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 อำเภอ - วางแผนการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในประชาชนทั่วไปแบบลงทะเบียน QR code และฉีดกระตุ้นเข็ม 4 ในบุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่ด่านหน้า/ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและรับเข็ม 3 มาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป - วางแผนการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี และติดตาม AEFI 	<p><u>ผลงานการฉีดวัคซีน ภาพรวมกลุ่ม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -กลุ่ม 60(8) ร้อยละ 99.89 (เป้าหมายร้อยละ 90) -กลุ่ม 607 เข็ม 2 ร้อยละ 92.77 -บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 97.36 -เด็กนักเรียน 12-17 ปี ร้อยละ 79.45 -ประชากรไทยในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการฉีดวัคซีน อ.เมือง ร้อยละ 135.67 อ.กระทุ่มแบน ร้อยละ 84.56 อ.บ้านแพ้ว 82.09 -จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านแต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ ณ จุดฉีด ทุกวันพุธและวันเสาร์ -สำหรับ AEFI ในเด็กอายุ 5-11 ปี ส่วนใหญ่มีอาการปวดศีรษะ รองลงมาปวดแขนที่ฉีด คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว มีนงง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

3.การรักษาพยาบาล

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
3.1 การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา โดยแนวทางการรักษาของกรมการแพทย์	3.1 รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงของโรคและให้การดูแลรักษาผู้ป่วย	-สถานการณ์การรักษาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลระดับต่างๆในจังหวัด สสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 5 มีนาคม 2565 จำนวน 17,417 ราย เสียชีวิต 21 ราย(+3) อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 2,093 ราย และรักษาหาย จำนวน 15,303 ราย ในสัปดาห์นี้สถานการณ์ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา แยกเป็นผู้ป่วย Severe 19 ราย (ร้อยละ1.74) Moderate 253 ราย (ร้อยละ 23.23) Mild 808 ราย(ร้อยละ 74.20) Asymptomatic 9 ราย(ร้อยละ 0.83)
3.2 การบริหารจัดการเตียงและการสำรองเตียงเพียงพอ พร้อมใช้	3.2 กลุ่มภารกิจรักษา ทั้ง Case Management และรพ.เอกชน ให้วางแผนคงจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 30% ของจำนวนประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือ 30% ของจำนวนเตียง Maximum capacityที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดสูงสุด ทั้งในระดับ CI / รพ.สนาม / รพ.ทุกแห่ง รวมทั้งสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ด้วย 3.3 การเตรียมพร้อมเตียงรักษา รับสถานการณ์ในการระบาดระลอกใหม่	4.2 สถานการณ์การครองเตียง (ข้อมูลวันที่ 5 มี.ค 2565) อัตราการครองเตียง 652/1,557 เตียง เตียงว่าง 905 เตียง รัฐ : 305/404 (ร้อยละ 75.55) เอกชน 784/1,352 (ร้อยละ 57.99) 4.3 จำนวนเตียงคงเหลือ(ข้อมูล ณ 26 กพ.2565) -รพ.รัฐ 99 (ร้อยละ 24.50) -รพ.เอกชน 568 (ร้อยละ 42.01) -CI จำนวน 1,569 (ร้อยละ 57.94) -FAI จำนวน 3,010 (ร้อยละ 75.14)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

4. การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p>4.การบูรณาการการทำงาน กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด</p>	<p>4.1 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อออกคำสั่ง/ประกาศ/ มาตรการ</p> <p>-1.ประกาศจังหวัด เรื่องขอความร่วมมือจัดงานทางสังคม งดจัดเป็นเวลา 14 วัน กรณีมีความจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามประเพณี ให้จัดโดยมีมาตรการป้องกันโรค ลดขั้นตอน ให้เหมาะสม</p> <p>2.ประกาศจังหวัด เรื่องแนวทางการจัดการโควิด-19 ของโรงงานหรือสถานประกอบการ หากมีผู้ติดเชื้อให้แยกกักในรพ.สนาม FAI</p> <p>3.ประกาศจังหวัด เรื่องแนวทางการจัดการโรคโควิด-19ในสถานศึกษา</p> <p>4.ประกาศจังหวัด เรื่องแนวทางการจัดการโรคโควิด-19 ในเรือนจำ</p> <p>5.คำสั่งจังหวัด ที่ 526/2565 ลงวันที่ 25 กพ.2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ สาระสำคัญห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 500 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาต</p> <p>4.2 กรมการแพทย์แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 5 มี.ค. 2565</p>	<p>4.1 ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p> <div data-bbox="893 1388 1404 1724"> <p>รูปที่ 1 แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับวัคซีนมาตรฐานและรับเข็มกระตุ้น สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk)</p> <p>หมายเหตุ สำหรับผู้ป่วย 10 วัน หากมีอาการเป็นระยะเวลานานให้ตรวจ ATK หรือ RT-PCR แล้วส่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาตรวจ</p> <p>หมายเหตุ ห้ามรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม งดกิจกรรมที่อาจจะต้องมีการถอดหน้ากากและอยู่ร่วมกับทุกคน</p> </div>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		<p>รูปที่ 2 แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับวัคซีนบางส่วน หรือไม่ได้รับวัคซีน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk)</p> <p>หน้า 8</p> <p>หมายเหตุ ไม่ว่าจะมีการมีอาการ ถ้าผลการตรวจ ATK ที่ D0, D5 เป็นลบ บุคลากรยังคงปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อกรณีที่มีการติดเชื้อหลังสัมผัสโรคร่วมอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะตรวจครั้งสุดท้ายที่ D10 แล้วได้ผลเป็นลบจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแบบวิธีใหม่ (New normal) ได้</p> <p>รูปที่ 3 แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (Low Risk)</p> <p>หมายเหตุ กรณีในช่วง 10 วัน หากมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ให้ตรวจ RT-PCR หรือ ATK และกักตัวในสถานที่เฉพาะระหว่างรอผลการตรวจ</p>

5. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
5. สร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรค	<p>5.1 IC สั่งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถโทรประสานหน่วยงานในสังกัด</p> <p>5.2 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนทุกคน โดยระบุรายละเอียดสถานที่ เวลา</p>	<p>6.1 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทร รพ.สต ทุกแห่ง เพื่อให้ประชาชนทราบ และเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่กักตัวเอง กรณีตรวจ ATK + เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อร่วมบ้าน</p> <p>6.2 มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ Facebook ,เว็บไซต์,กู๊ปไลน์</p>