

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

1.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p>1.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อหรือการระบาดได้</p>	<p>1. เฝ้าระวังประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มเสี่ยง/อาชีพเสี่ยง/ต่างชาติ/ บุคลากรทางการแพทย์ และเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง โดยมีมาตรการดังนี้</p> <p>1.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ถึงการปฏิบัติตน ในกิจกรรมช่วงเทศกาล สงกรานต์ให้ปลอดภัย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> -มาตรการส่วนบุคคล คือก่อนเดินทางให้มีการกักตัวเอง 7 วัน ร่วมกับตรวจ ATK ก่อนกลับไปเยี่ยมญาติ 24-48 ชม.เพื่อป้องกันปลายทางรับเชื้อ พร้อมกับแยกกันรับประทานอาหารแบบ New Normal ตลอดเวลา และเมื่อจะเดินทางกลับมาให้ตรวจ ATK ก่อนกลับมา 24 ชม. พร้อมกับใช้มาตรการ DMHTT-Temp อย่างเคร่งครัดอย่างน้อย 7 วัน -มาตรการในพื้นที่สาธารณะ เน้นให้มีมาตรการ DMHTT-Temp,GFP,SHA อย่างเคร่งครัดและการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง <p>1.2 บุคลากรทางการแพทย์ฯ “ให้แยก รับประทานอาหารคนเดียว แบบ New Normal”</p> <ul style="list-style-type: none"> -ก่อนเดินทางให้มีการกักตัวเอง 7 วันร่วมกับตรวจ ATK ก่อนกลับไปเยี่ยมญาติ 24 - 48 ชม. เพื่อป้องกันปลายทางรับเชื้อ -หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนเข้าทำงาน ให้ self ATK พร้อมแสดงผลในหน่วยงาน ภายใน 24 ชม. พร้อมกับใช้มาตรการ DMHTT-Temp อย่างเคร่งครัด และสังเกตอาการ หากมีอาการให้ self ATK ซ้ำ พร้อม 	<p>แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรครายในจังหวัด</p> <p>1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ได้แก่ Facebook ,เว็ปเพจ ,กรู๊ปไลน์</p> <p>1.2 บุคลากรทางการแพทย์กรณีกลับมาทำงานช่วงเทศกาล ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจ ATK ทุกคน สามารถตรวจได้เฉพาะรายที่มีอาการหรือสงสัยติดเชื้อ</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>จัดระบบการระบายอากาศในหน่วยงานให้มีการหมุนเวียนที่ดี</p> <p>1.3 ผู้รับบริการบริการผ่านการ Thai Stop COVID 2Plus /ลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าสถานที่ทุกครั้ง</p> <p>1.4 ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ COVID-19 ในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร ระลอก มกราคม 2565</p> <p>-สถานประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 50 คนหรือมีกำลังเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ หายใจเร็วหรือได้รับวัคซีน น้อยกว่า 2 เข็ม ให้ตรวจ ATK ทุกคน ผลบวกให้เข้า FAI โดย HR ประสานรพ.พี เลี้ยว ผลลบให้ฉีดวัคซีน</p> <p>-สถานประกอบการที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คนหรือมีกำลังเครื่องจักรน้อยกว่า 50 แรงม้า หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ หายใจเร็วหรือได้รับวัคซีน น้อยกว่า 2 เข็ม ให้ตรวจ ATK ทุกคน ผลบวกให้เข้า HI First/CI/FAI โดย HR ประสานรพ.พีเลี้ยว ผลลบให้ฉีดวัคซีน</p> <p>-ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน COVID-19 กรณีตั้งแต่ 2 เข็มขึ้นไป ไม่ต้องตรวจ ATK ให้ใช้มาตรการ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัด 7 วัน</p> <p>กรณีน้อยกว่า 2 เข็ม ตรวจ ATK ด้วยตนเอง</p>	<p>1.3 การประเมินสถานประกอบการ/ชุมชน ตาม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 Thai Stop COVID 2Plus (Covid Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งหมด 52 Setting (3,410 แห่ง)</p> <p>มีการตรวจประเมินสถานประกอบการ/ชุมชน ตาม มาตรการ DMHTTA ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80</p> <p>ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.อำเภอเมือง ร้อยละ 81.60 2.อำเภอกะทู้มแบน ร้อยละ 74.59 3.อำเภอบ้านแพ้ว ร้อยละ 81.13 <p>1.4 การดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ สะสม ใน FAI จำนวนเตียงทั้งหมด 5,211 เตียง ผู้ป่วยครองเตียง 382 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.98 (ข้อมูล ณ 23 เมษายน 2565)</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p>2. ฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างสูงสุด ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่</p>	<p>พบผลบวก แยกกักและรักษา (HI,FAI โดยให้นายจ้างจัดหาเตียงเท่ากับจำนวนที่รับพนักงานใหม่เพื่อกักตัวให้ครบ 10 วัน พบผลลบให้ใช้มาตรการ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัด 7 วัน นัดฉีดวัคซีนให้ครบ พร้อมเข้มกระตุ้น</p> <p>2.กำหนด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ทั้ง 3 องค์ประกอบ COVID Free Environment</p> <p>สิ่งแวดล้อมปลอดโควิด 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - สะอาดปลอดภัย (Clean and Safe) - การเว้นระยะห่าง (Distancing) - มีการระบายอากาศที่ดี (Ventilation) <p>COVID Free Personnel</p> <p>พนักงาน/ผู้ให้บริการปลอดโควิด 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยง ไม่ติดเชื้อ - พนักงานในสถานประกอบการ(โดยเฉพาะกิจการกลุ่มเสี่ยงสูง) ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลการตรวจ ATK ทุก 7 วัน - ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp <p>COVID Free Customer</p> <p>ผู้ใช้บริการปลอดโควิด 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยง ไม่ติดเชื้อ - ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ในกิจการกลุ่มเสี่ยงสูงต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลการตรวจ ATK - ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp - มาตรการปลอดภัยสำหรับพื้นที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข (COVID Free Area) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว รพ.สต.ทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง <p>2. ฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อย่าง</p>	<p>2.ในสัปดาห์นี้ จากการตรวจประเมินมาตรการ(Covid Free Setting) ทั้ง 3 องค์ประกอบ</p> <p>สถานประกอบการ/ชุมชน</p> <p>ได้รับเครื่องหมาย SHA จำนวน 194 แห่ง และ SHA+ จำนวน 52 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ภัตตาคาร/ร้านอาหาร SHA 98 แห่ง /SHA+ 26 แห่ง -โรงแรมที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว SHA 4 แห่ง /SHA+ 1 แห่ง -นันทนาการและท่องเที่ยว SHA 1 แห่ง /SHA+ 1 แห่ง -ยานพาหนะ SHA จำนวน 18 แห่ง และ SHA+ จำนวน 15 แห่ง -บริษัทนำเที่ยว SHA จำนวน 1 แห่ง -สุขภาพและความงาม SHA จำนวน 10 แห่ง SHA+ จำนวน 1 แห่ง -ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า SHA จำนวน 8 แห่ง SHA+จำนวน 3 แห่ง -กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว SHA 1 แห่ง /SHA+ 1 แห่ง -การจัดกิจกรรม/ประชุม SHA 1 แห่ง /SHA+ 1 แห่ง -ร้านค้าของที่ระลึก และร้านอื่นๆ SHA จำนวน 52 แห่ง SHA + จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>สูงสุด ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ดำเนินการตามแนวทางการสอบสวนและควบคุมโรค COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ระลอก มกราคม 2565</p> <p>2.1 ส่งตรวจหาเชื้อ ด้วยการตรวจ ATK เฉพาะในกลุ่มผู้มีอาการค่อนข้างรุนแรง (Severe case)</p> <p>2.2 การสอบสวนโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับการสอบสวนเฉพาะในรายที่ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเสียชีวิต หรือ สงสัย VOC รายใหม่ในช่วง แรกๆ - ให้มีการสอบสวนการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน(Cluster) และมีอาการรุนแรง ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป กรณีพบ HRC ที่มีอาการใช้ และทางเดินหายใจปานกลาง-รุนแรง จึงทำการตรวจ ATK ต่อไป - จัดการกำจัดเชื้อในพื้นที่การระบาด ภายใน 24 ชั่วโมง และใช้ nasal spray ,mouth spray ในกลุ่ม HRC ทุกราย พร้อมจัดทำรายงานสอบสวนโรค และจัดทำ timeline ให้ได้ร้อยละ 100 <p>2.3 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีที่ผลตรวจเป็นลบ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp อย่างเคร่งครัดและดูแลให้ Quarantine ให้ครบ 10 วัน (Home Quarantine เป็นเวลา 7 วัน และสังเกตอาการตนเอง Self-monitoring อีก 3 วัน) โดยมีเจ้าพนักงานฯ หรือทีม CDCU กำกับติดตามอาการ) และเพื่อลดโอกาสติดเชื้อใช้ 0.6% Povidone iodine nasal spray พ่นทั้งจมูกและปาก วันละ 4 ครั้ง</p> <p>2.4 ทำ Spot map สถานที่เสี่ยง ที่พบผู้ป่วยยืนยันด้วยสีแดงกรณีพบผู้ติดเชื้อ 50 รายขึ้นไป</p>	<p>2.1 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด สำหรับผู้ป่วยที่อาการ Severe case จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37</p> <p>2.2 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ผู้เสียชีวิต ได้รับวัคซีน จำนวน 43 ราย ไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 64 ราย รวม 116 ราย (ข้อมูล 1 มค.22เม.ย. 2565)</p> <p>2.3 สัปดาห์นี้ การสอบสวนโรค จำนวน 33 ราย การติดตาม High Risk Contact 53 ราย</p> <p>2.4 สัปดาห์นี้การกระจายตัวผู้ติดเชื้อ พบเป็น สีแดง 10 ตำบล/สีส้ม 8 ตำบล /สีเหลือง 14 ตำบล/สีเขียว 8 ตำบล และสีขาว - ตำบล</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>ยืนยันด้วยสีสัมผัสกรณีพบผู้ติดเชื้อ 31-49 ราย ขึ้นไป</p> <p>ยืนยันด้วยสีเหลืองกรณีพบผู้ติดเชื้อ 11-30 รายขึ้นไป ยืนยันด้วยสีเขียวกรณีพบผู้ติดเชื้อ 1-10 รายขึ้นไปและยืนยันด้วยสีขาวกรณีไม่ พบผู้ติดเชื้อ</p> <p>2.5 แจ้งให้เจ้าของสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน ทำความสะอาดและทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม ทันที พร้อมทั้ง มี อปท. ทีมรพ.สต. กำกับ ดูแล</p> <p>2.6 การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใน รพ. - มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้ารพ.จุดเดียว ให้ มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือจุดล้างมือ ก่อน เข้าในพื้นที่รพ. - ให้อุคลากร รพ. ผู้ป่วย และญาติที่มาเฝ้า สวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical mask ตลอดเวลา ไม่ใช้ mask ผ้า - ไม่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมยกเว้นคนเฝ้าไข้ 1 คน - บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับวัคซีนครบ โดยได้รับ booster dose ตามกำหนดทุกคน</p> <p>2.7 มาตรการป้องกันโรค และควบคุมโรค ฯ ในเรือนจำ จังหวัดสมุทรสาคร ระลอก มกราคม 2565 - ในส่วนมาตรการการเข้าเยี่ยมญาติสามารถ เข้าเยี่ยมแบบสถานที่ได้โดยดำเนินการตาม มาตรการ DMHT-Temp อย่างเข้มงวด เข้า เยี่ยมได้ครั้งละ 15 คนและต้องมีการจองนัด ล่วงหน้า - มาตรการสำหรับผู้ต้องขังแรกรับก่อนเข้าสู่ เรือนจำคัดกรอง ตรวจ ATK ทุกราย กรณี ผลบวก เรือนจำจัดทำสถานที่แยกกักตัว/ เรือนพยาบาลเป็นเวลา 10 วัน กรณีผลลบ เข้าแดนแรกรับ กักตัว 14 วัน และ Day 13-</p>	<p>2.5 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>2.6 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>2.7 สัปดาห์นี้ยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>14 ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 กรณีผลบวก เข้าสถานที่แยกกักตัว/เรือนพยาบาลเป็นเวลา 10 วัน กรณีผลลบ จึงเข้าสู่เรือนจำปล่อยสู่แดนในปกติ ไม่ปล่อยผู้ต้องขังชั้นดีไปทำงานหรือพบปะญาตินอกเรือนจำ เมื่อครบกำหนดการรับโทษ ต้องแยกกักตัวให้ครบ 7 วัน และต้องตรวจด้วย ATK ก่อนปล่อยตัว กรณีผลบวก ให้ใช้มาตรการ DMHT-Temp เครื่องคัดและเข้าสู่ระบบ HI/CI ตามความเหมาะสม</p> <p>-มาตรการสำหรับผู้ต้องขังในแดนปกติ หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ทุกรายต้องตรวจ ATK หากผลบวก ให้แยกในห้องแยกกัก/เรือนพยาบาล 10 วัน กรณี ผลลบ ให้แยกในห้องใช้หวัด/ใช้หวัดใหญ่ 3-7 วันจนหาย จึงตรวจ ATK ซ้ำ ผลเป็นลบจึงนำเข้าขังรวมในแดนปกติต่อไป</p> <p>-มาตรการสำหรับผู้ต้องขัง กรณีปล่อยตัวตามคำสั่งศาล ต้องตรวจ ATK ทุกรายในวันปล่อยตัว หากพบผลบวก ให้แยกกักแดนแรกรับ 10 วันจึงปล่อยตัว</p> <p>- เจ้าหน้าที่ในเรือนจำทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ โดยได้รับ booster dose ตามกำหนดทุกคน</p> <p>2.8 วางแผนการบริหารจัดการเตียงรักษาพยาบาล และการจัดการเตียงในสถานกักกันฉุกเฉิน</p> <p>2.9 แนวทางการดำเนินงานวัคซีนสำหรับกลุ่ม 608 (Booster dose) : นโยบาย Safe 608 by Booster dose วัคซีน 608 ด้วยวัคซีน และเน้นหนักที่กลุ่ม 607</p> <p>- โรงพยาบาลสมุทรสาคร จุดฉีดที่แลนมาร์ค</p>	<p>2.8 การเตรียมความพร้อมสำรองเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สรุปรวมพร้อมรับ สีแดง จำนวน 124 เตียง สีเหลือง (รพ.) จำนวน 262 เตียง (รพ.สนาม) จำนวน 251 เตียง สีเขียว (รพ.) จำนวน 655 เตียง (CI) จำนวน 1,693 รวม 2,985 เตียง</p> <p>2.9 ผลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น กลุ่ม 608</p> <p>อ.เมือง 4,173 คน</p> <p>อ.กระทุ่มแบน 3,188 คน</p> <p>อ.บ้านแพ้ว 2,135 คน</p> <p>รวม 9,426 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>เริ่มวันที่ 17 - 20 มี.ค. 65 และ 21 - 31 มี.ค. 65 ทุกวัน เวลา 08.30 - 15.00 น. และในช่วงสงกรานต์ เปิดเฉพาะจุดฉีดที่ตึกแม่ ชั้น 1 เวลา 08.30 - 15.00 น.</p> <ul style="list-style-type: none"> - สสอ.เมืองฯ บริหารจัดการให้มีการจองคิวฉีด ที่รพ.สต.ได้ทุกวัน และฉีดทุกวันพุธ เวลา 08.30 - 15.00 น. และมีเชิงรุกให้บริการในผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน - โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จุดฉีดที่วัดดอนไก่อี๋ ดำเนินการทุกวันพุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา 8.30- 15.00 น. จัดระบบช่องทางด่วนให้กับกลุ่ม 608 (fast track) - สสอ.กระทุ่มแบน มีการบริหารจัดการจองคิวฉีด ที่รพ.สต.ได้ทุกวัน และฉีดทุกวันพุธ เวลา 08.30 - 15.00 น. และมีเชิงรุกให้บริการในผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน -โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉีดทุกวัน พุธที่สบดี เวลา 08.00 -12.00 น., 13.00 -15.00 น. (ปิดรับคิว 14.30 น.) และที่ผู้ป่วยที่มารับบริการตามนัดที่คลินิกโรคประจำตัว - สสอ.บ้านแพ้ว มีการบริหารจัดการ จองคิวฉีดที่รพ.สต.ได้ทุกวัน และฉีดทุกวันพุธที่รพ.สต.ทุกแห่งหากมีเพิ่มหรือมากกว่าร้อยละคน จะเพิ่มการฉีดในวันพฤหัสบดี โดยมีศักยภาพสามารถฉีดได้ (200 คน/วัน/แห่ง) และมีเชิงรุกให้บริการในผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p>3.โรงเรียนทุกระดับสามารถเปิดเรียนในรูปแบบ On site ตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา</p>	<p>3. มีแผนเผชิญเหตุในโรงเรียนทุกระดับ ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุจัดการ COVID-19 ของสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ระลอกมกราคม 2565</p> <p>3.1 คัดกรองอาการไข้ ไอ หายใจเร็ว หรือการได้รับวัคซีน < 2 เข็ม ก่อนเข้า รร./ระหว่างเรียน ในกลุ่มนักเรียน/ครู/พนักงาน รร./แม่ครัวขายอาหาร หากมีอาการ ตรวจด้วย ATK ทุกคน หากพบผลบวก จึงส่ง รพ.สต./สถานพยาบาลในพื้นที่ เมื่อพบเริ่มมีอาการหนักขึ้น 1 ข้อใน 5 ข้อ ตามเกณฑ์ให้ตรวจด้วย RT-PCR และ Admitted รพ. หากไม่มีอาการและอาการน้อยปานกลาง เข้าระบบ HI เป็นลำดับแรกและให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-Temp โดยเคร่งครัด หากไม่พร้อมจึงเข้า CI</p> <p>3.2 กรณีโรงเรียน พบ ATK มีผลบวก รร.ค้นหา HRC (ผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย) หากมีอาการไข้สูง/หายใจเร็ว ตรวจด้วย ATK ทุกคน ผลเป็นบวก ให้นำส่ง รพ.สต./สถานพยาบาลในพื้นที่ หากนร.ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย ใช้ PVP-I พ่นจมูก และใช้มาตรการ DMHT-Temp โดยเคร่งครัดเคร่งครัด 7 วัน และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ</p> <p>3.3 กรณีโรงเรียน พบ ATK มีผลบวก รร.จัดการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม โดยทำ CFS เป็นประจำทุกเย็น ทำลายเชื้อในห้องเรียน/โรงอาหาร/ห้องสุขาทันที ปิดสถานที่ดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ชม. และติดป้ายประกาศกำหนดวันเปิดเรียน</p> <p>3.4 การตรวจประเมินโรงเรียนในแต่ละอำเภอ มีการดำเนินงานตามมาตรการ โดยยึดหลัก 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด</p>	<p>3. ในสัปดาห์นี้ ศบค.ประกาศมาตรการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/256</p> <p>- ให้มีการประเมินตนเองของ รร.ผ่าน TSC plus</p> <p>- สร้างความรู้แก่ผู้ปกครองและบุคลากร</p> <p>- เพิ่มมาตรการฉีดวัคซีนผู้ปกครองบุคลากร โดยเฉพาะเข็ม booster dose ผ่านเครือข่ายระดับพื้นที่โดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p> <p>- กำกับ ติดตาม ทบทวน มาตรการ และแผนเผชิญเหตุ</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

2. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p>2. เร่งบริหารและดำเนินการกระจายและฉีดวัคซีนแต่ละจุดฉีดให้ได้ตามเป้าหมายและไม่ให้มีวัคซีนเหลือคงค้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่ม 60(8) เข็ม 2 ให้ความครอบคลุมร้อยละ 86.98 - กลุ่ม 607 เข็ม 2 ให้ความครอบคลุมร้อยละ 87.08 - บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนด เข็ม 1 - เด็กอายุ 12 -17 ปี ได้รับวัคซีน เข็ม 2 - วางแผนการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 อำเภอ - ดำเนินการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี และติดตาม AEFI เข็ม 1 และเริ่มเข็ม 2 - รณรงค์ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น booster 1 ในกลุ่ม 608 ให้ได้เป้าหมายมากที่สุด และในประชาชนทั่วไป โดยมีแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster 1) ทุกวันตามแผนการฉีด เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 มีนาคม 2565 และได้ขยายระยะเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวัคซีน โดยเป้าหมายการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ทุกแห่งโรงพยาบาลละ 300 รายต่อวัน และรพ.สต. มีแผนการฉีด 4 วัน (วันเวลาราชการ) ต่อสัปดาห์ เป้าหมายการฉีดวัคซีนใน รพ.สต. ละ 1,000 รายในระยะเวลา 10 วัน(ขยายระยะเวลา) - หน่วยฉีดวัคซีนดำเนินการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 โดยมีบริการช่องทางด่วน (fast track) - สสอ./รพ.สต. ประสาน อสม.เคาะประตูบ้าน เชิญชวนกลุ่ม 608 และกลุ่มอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน - หน่วยบริการทุกแห่ง ฉีด Pfizer เข็มกระตุ้น แบบ half-dose เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่จะรับวัคซีน mRNA 	<p><u>ผลงานการฉีดวัคซีน ภาพรวมกลุ่ม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -กลุ่ม 60(8) ร้อยละ 85.27 -กลุ่ม 607 เข็ม 2 ร้อยละ 85.34 -บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 98.33 -เด็กนักเรียน 12-17 ปี ร้อยละ 81.13 -ประชากรไทยในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการฉีดวัคซีน อ.เมือง ร้อยละ 95.76 อ.กระทุ่มแบน ร้อยละ 105.47 อ.บ้านแพ้ว 95.95 - รอสั่งเกตอาการสามารถกลับบ้านได้ทุกคน ดำเนินการฉีดเข็ม 1 ได้รวม 24,808 คน (24 เมษายน 2565) - ดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนด ภาพรวม 9,426 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.33 (22 เม.ย..65)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

3.การรักษาพยาบาล

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
3.1 การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา โดยแนวทางการรักษาของกรมการแพทย์	3.1 รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงของโรคและให้การดูแลรักษาผู้ป่วย	-สถานการณ์การรักษานผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลระดับต่างๆในจังหวัด สะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2565 จำนวน 34,351 ราย เสียชีวิต 116 ราย(+1) อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 1,356ราย และรักษาหาย จำนวน 50,732 ราย ในสัปดาห์นี้สถานการณ์ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา แยกเป็นผู้ป่วย Severe 32 ราย (ร้อยละ4.37) Moderate 308 ราย (ร้อยละ 42.02) Mild 390 ราย(ร้อยละ 53.21) Asymptomatic 3 ราย(ร้อยละ 0.41)
3.2 การบริหารจัดการเตียงและการสำรองเตียงเพียงพอ พร้อมใช้	3.2 กลุ่มภารกิจรักษา ทั้ง Case Management และรพ.เอกชน ให้วางแผนคงจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 50% ของจำนวนประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือ 50% ของจำนวนเตียง Maximum capacityที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดสูงสุด ทั้งในระดับ CI / รพ.สนาม / รพ.ทุกแห่ง 3.3 การเตรียมพร้อมเตียงรักษา รับสถานการณ์ในการระบาดระลอกใหม่	3.2 สถานการณ์การครองเตียง (ข้อมูลวันที่ 22 เม.ย. 2565) อัตราการครองเตียง รัฐ : 362/512 (ร้อยละ 4.72) เอกชน 371/1,354 (ร้อยละ 4.84) 3.3 จำนวนเตียงคงเหลือ(ข้อมูล ณ 15 เม.ย.2565) -รพ.รัฐ 150 (ร้อยละ 29.30) -รพ.เอกชน 981 (ร้อยละ 72.56) -CI จำนวน 2,608 (ร้อยละ 91.32) -รพ.สนาม จำนวน 209 (ร้อยละ52.25) -FAI จำนวน 5,211 ร้อยละ 93.17)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565

4. การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4.การบูรณาการการทำงานกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด	<p>4.1 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อออกคำสั่ง/ประกาศ/มาตรการ</p> <p>4.2 ติดตามการประชุม ศปก. ศบค. และ ศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>4.1 สัปดาห์นี้มีการปรับมาตรการในการใช้ยา Favipiravir หากผู้ป่วย ได้รับวัคซีนน้อยกว่า 2 เข็มหรือไม่ได้รับวัคซีนพิจารณาใช้ Remdesivir เป็นเวลา 3 วัน หรือ Molnupiravir เป็นเวลา 5 วัน หรือ Nirmatrelvir/ritonavir เป็นเวลา 5 วันกพิจารณาให้ในกลุ่มผู้สูงอายุก่อนกลุ่มอื่น</p> <p>4.2 ศบค.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักร (เริ่ม 1 พค.2565) จังหวัดสมุทรสาครปรับเป็นพื้นที่สีเหลือง (ไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวัง)</p>

5. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง

เป้าหมาย	กิจกรรมดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
5.สร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรค	<p>5.1 ประชาสัมพันธ์การเที่ยวสงกรานต์ครอบครัวปลอดภัยไว้โควิด -19</p> <p>5.2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>5.3 ประชาสัมพันธ์การแนวทางการปฏิบัติตน ในการรับประทานอาหารแบบ New Normal</p>	<p>5.1 มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ Facebook ,เว็บเพจ,กรู๊ปไลน์</p> <p>5.2 มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ Facebook ,เว็บเพจ,กรู๊ปไลน์ จำนวน 12 แผ่นภาพ</p> <p>5.3 การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ Facebook ,เว็บเพจกรู๊ปไลน์ จำนวน 7 แผ่นภาพ</p>